

硬質合金工程刀具

CARBIDE CUTTING TOOLS FOR CIVIL CONSTRUCTION 桩机工程刀具/盾构刀具/矿山刀具/其他硬质合金工程刀具



誠銳信 機械有限公司










各领域。

公司弘扬 "和谐 创新 智造 质造 高效 共赢"的企业精神,坚持以人为本,向细节要质量的经营理念。倡导创新,不断改进,满足客户,幸福员工,奉献社会。公司严控产品质量,以苛求著称,精细到每一丝,以提供最高品质的产品。我们的目标只有一个:让我们用优质的产品赢得您的认可,从而为您的事业贡献出自己的力量!





盾构系列产品

焊接刀具03滚刀05

套管系列产品

套管刀具09内壁刀12刀座15

旋挖系列产品

焊接式19装卸式21刀座23

TRD 系列产品

刀头27刀排27

高压旋喷硬质合金喷嘴

M/R/N/L/特殊型 29

截齿系列产品

截齿 31

其他产品

双轮铣刀 33 斗齿 破碎刃 碎石







焊接刀具

Welded type

诚锐信 机械有限公司 制造

盾构系列

焊接刀具

产品接受订制






2x80t/12.5t



产品适合用于各种盾构机械,可根据用户定制





滚刀

Roller Bits

诚锐信 机械有限公司 制造

盾构系列

滚刀

产品接受订制



本产品采用高硬度合金材料精制,适用于各种盾构机械,可接受用户各种规格定制。







套管機系列

Casing Bits

全回转套管机刀具

Casing Bits

诚锐信 机械有限公司 制造

套管机系列

40型刀具

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	适用刀座 Holder	形状 Outline Shape
	CB-40IRS-40H	120×43×80		
	CB-40IRN-40H	118×43×80		
	CB-40IRU-40H	120×43×80		
	CB-40ILS-40H	120×43×80	CBH-40-M16	•
	CB-40ILU-40H	120×43×80		•
.1	CB-40IRS-ST-40H	120×43×80		
	CB-40IRU-ST-40H	120×43×80		

诚锐信 机械有限公司 制造 套管机系列

50 型刀具

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	适用刀座 Holder	形状 Outline Shape
1	CB-50IRS-AG-40H	120×50×80	CBH-40-M16	
1	CB-50IRU-AG-40H	120×50×80	OBIT 40 WITO	
P	CB-50IRS-50H	120×53×80		
	CB-50IRU-50H	120×53×80	CBH-50-M16	
1	CB-50IRN-50H	118×53×80		
T	CB-55IRS-AG-45H	120×55×80	CBH-45-M16	
Y	CB-55IRU-AG-45H	120×55×80	- 10-40-W 10	

全回转套管机刀具

特殊型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L)× 宽 (W)× 高 (H)	适用刀座 Holder	形状 Outline Shape
CI	CB-26IRS-05-26H	85×26×60	CBH-26-M16	
	CB-26IRU-05-26H	85×26×60	OBIT 20 IVITO	
	CB-35IN-26H	90×35×60		
	MB-40IRS-S	120×40×80		
	MB-40IRU-S	120×40×80	CBH-40-M16	
	MB-40IRN-S	118×40×80		
	MB-40GS-AG	120×50×76		
	MB-40GU-AG	120×50×76		
	MB-40GN-AG	118×43×76		



全回转套管机内壁焊接刀

Inner Bits

诚锐信 机械有限公司 制造	
套管机系列	
内壁焊接刀	

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	IB-30IN-W	142×30×60	
	IB-40IN-W	150×40×70	
	IB-50IN-W	160×50×80	
	IB-40IRS	150×40×60	
	IB-40IRU	150×40×60	
	IB-40IRN	150×40×60	
	IB-50IRS	160×50×70	
	IB-50IRU	160×50×70	

全回转套管机内壁焊接刀

Inner Bits

诚锐信 机械有限公司 制造	
套管机系列	
内壁焊接刀	

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L)× 宽 (W)× 高 (H)	形状 Outline Shape
	IB-50IRN	160×50×70	
	IB-60IRS	170×60×80	
5	IB-60IRU	170×60×80	
	IB-60IRN	170×60×80	
	IB-40IRS-特	150×40×60	
	IB-60IRS-特	170×60×80	
	IB-80IRS- 特	190×80×60	



诚锐信 机械有限公司 制造

套管机系列

内壁焊接刀

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L)× 宽 (W)× 高 (H)	形状 Outline Shape
	IB-80IRS	190×80×100	
	IB-80IRU	190×80×100	
	IB-80IRN	190×80×100	
	IB-100IRS	200×100×100	
	IB-100IRU	200×100×100	
	IB-100IRN	200×100×100	
	IB-120IRS	220×120×140	
	IB-120IRU	220×120×140	
	IB-120IRN	220×120×140	

全回转套管机刀座

Holder

诚锐信 机械有限公司 台	制造
套管机系列	
刀座	

刀座 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	CBH-26-M16	70×26×65	
	CBH-40-M16	110×40×95	•
	CBH-45-M16	110×45×95	•
	CBH-50-M16	110×50×95	

刀具选择与装配


		硬儿	贡合金材料表			
项目	诚锐信材质	硬度 HRA	抗折力	耐磨损性	耐冲击性 合金耐蹦刃	颜色
7本 山 田	ME 3	89	Gpa 3.0 以上	_	ロ並削期の	黑●
硬岩用	ME 4	88	2.9 以上			蓝
钢混用	ME 5	87	2.7 以上		•	黄
滚石用	ME 6	86	2.7 以上		•	绿●

刀具固定方向	管外	固定	管内固定	
套管转动方向	右转	左转	右转	左转
外刃	CB-IRS	CB-ILS	CB-IRS	CB-ILU
中刃	CB-IRN	CB-ILN	CB-IRN	CB-ILN
内刃	CB-IRU	CB-ILU	CB-IRU	CB-ILS
装配示意				

适用范围

全回转钻机不仅应用于流沙、喀斯特地貌、超高回填等各种复杂地层的桩基施工,还能进行咬合桩施工、地铁钢立柱及拔桩清障施工。







旋挖系列 Earth Auger Bits



旋挖钻机焊接型刀具

Earth Auger Bits

诚锐信 机械有限公司 制造
旋挖系列产品
焊接型刀具
尖型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L)× 宽 (W)× 高 (H)	形状 Outl	ine Shape
	AW-20K	215×20×70		
	AW-25K	215×25×70		
	AW-40K	200×40×70		
RIT	AW-50K	215×50×70		
	AW-60K	220×60×80		
	AW-70K	230×70×100		
	AW-80K	250×80×110		

诚锐信 机械有限公司 制造

旋挖系列产品

焊接型刀具

平型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	AW-25F	215×20×70	
	AW-40F	215×25×70	
	AW-50F	200×40×70	
	AW-60F	215×50×70	



旋挖钻机装卸型刀具

Earth Auger Bits

诚锐信 机械有限公司 制造	
旋挖系列产品	
装卸型刀具	

尖型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L)× 宽 (W)× 高 (H)	形状 Outline Shape
	AH-40K-S	150×40×90	
150	AH-50K-S	180×50×90	
	AH-60K-S	185×60×100	
S. S	AH-80K-S	215×80×120	
	AH-60K-TS	180×60×100	
	AH-80K-TS	210×80×120	



诚锐信 机械有限公司 制造 旋挖系列产品 装卸型刀具

平型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	AH-60F-TS	190×60×100	
	AH-80F-TS	215×80×120	80

诚锐信 机械有限公司 制造 旋挖系列产品

装卸型刀具

₩型

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	AH-60W-TS	190×60×100	
13	AH-80W-TS	215×80×120	


旋挖钻机刀座

Earth Auger Holder

城锐信 机械有限公司 制造 旋挖钻机刀座

刃型 Handed	型号 Cat No.	尺寸 (mm) 长 (L) × 宽 (W) × 高 (H)	形状 Outline Shape
	ABH-40-TS	95×90×60	
	ABH-50-TS	130×90×60	
	ABH-60-TS	125×100×80	
	ABH-80-TS	140×120×105	
	ABH-60-S	140×100×80	
	ABH-80-S	180×120×105	000







TRD 刀头刀排

标准型刀头

U 型刀头

诚锐信 机械有限公司 制造 TRD 系列产品





















高压旋喷硬质合金喷嘴

诚锐信 机械有限公司 制造

高压旋喷硬质合金喷嘴

M 型系列喷嘴







	NA #II	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'	M 型	直径	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.2	4.4

M·特殊型
















诚锐信 机械有限公司 制造

高压旋喷硬质合金喷嘴

R型系列喷嘴









	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R 型	直径	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.2
K 空	NO.	11	12	13	14	15	16	17			
	直径	3.5	3.8	4.0	4.2	4.5	4.8	5.0			

城锐信 机械有限公司 制造 高压旋喷硬质合金喷嘴

L 型系列喷嘴







ı #I	NO.	1	2	3	4	5	6	7
L型	直径	3.0	3.3	3.8	4.1	5.0	6.0	7.0

截齿系列











KB-35-80L

KB-50K-127L

KB-6022L







KB-5019L-H-







KB-5017L-1



KB-2507L



KB-2508L



KB-2516L



TRD-C30W

如何选择截齿

截齿主要用于采煤机、掘进机当中,一些挖掘机、铣刨机中也会用到截齿。但不同机型、不同施工环境,所要求的截齿型号是不一样的。那么,常用的截齿型号有哪些?分别适用于怎样的工况和机器呢?

常见的截齿型号有 S 和 U 两类。

S类的截齿多用在掘进机中,细分的型号如:S100、S135、S120等。这些截齿适合的施工环境是煤岩巷道、软岩巷道,公路隧道、铁路隧道等。值得一提的是,掘进机的截齿形状是镐形,多由合金钢、硬度较高的合金制成,这类截齿的寿命由合金头材质、焊接质量、工况等来决定。


U 类的截齿则用在采煤机上,具体的类型有 U84、U170、U95 等十多种。而且,根据不同的工况,采煤机的截齿还被分为了普通型、硬岩型、砂岩型等。这些截齿在制作工艺上经过了特殊处理,如:砂岩型的截齿中加入了合金条,耐磨型的截齿即多了一个耐磨层,无火花型的截齿则是用等离子术,在齿体加了合金材质的耐磨层。

因此,施工人员在挑选截齿时,一定要先了解自己的施工环境及机器的型号,再搭配合适的截齿。




更多产品

城锐信 机械有限公司 制造 双轮铣刀系列




诚锐信 机械有限公司 制造 斗齿系列



诚锐信 机械有限公司 制造 破碎刃系列





公司承接客户图纸定制各种规格硬质合金工程刀具



为什么与诚锐信合作

● 理念 idea

诚锐信秉承诚信为本的公司发展宗旨,以诚待人,以诚铸业,以诚做每一件 产品。信守技术为先,品质为本之理念,深耕于硬质合金工程刀具制造技术, 以匠人情怀提供高品质的产品。

● 设计 design

精品源于专业的设计。我们深知产品优劣,究竟为是否提供最佳的设计方案,关乎产品质量及实境应用是否能功效最大化。所以我们组建一流的设计团队,在参考国际先进的设计同时,力图创新,致力提供最优设计方案,以打造更好的产品。

● 制造 Manufacturing

公司培养年轻优秀的员工作为生产核心,不断提高生产技能,制造出高品质的精品。鼓励支持他们创新,并给予丰厚的奖励,使其更有责任心与进取心,从而保证我们的产品质量合格率。公司每件产品制造时,都有数道质检程序,用以保证产品质量。在出货前,由生产经理负责重新检验,确保到客户手中的产品质量合格,皆为精品。



● 高效率 High Efficiency

全套高端进口生产设备,形成自动化生产,在保证品质前提下,大大缩短了 生产周期,以满足客户对时间上的要求。公司地处开发新区,方便的地理运 输环境,航空、铁路、公路、航运多种交通方式便捷迅速地把产品在最短时 间内送达您的手中。

● 技术支持 Technical Support

我们不仅为您提供优质的产品,更为您提供最优的解决方案。

为了解决客户在实际应用中出现的困难,我们随时可以为您提供最优的解决方案,为您排忧解难。我们对产品的理解,不仅质量最好,而且是帮助客户用好,解决实际应用中遇到的问题与困难,使产品的价值最大化。客户满意了,我们才安心,客户发展好,我们才能发展好。这样才会有持久的合作与发展。





誠銳信 機械有限公司



和諧創新智道质造高效共赢